

AD 20 DER ENTFEUCHTER – ERSTE WAHL BEI KLEINEN & MITTLEREN WASSERSCHÄDEN



ENTWICKLUNG UND PRODUKTION MADE IN GERMANY

AD 20 LEICHT UND KOMPAKT

MULTIFUNKTIONAL ZUR ENTFEUCHTUNG EINSETZBAR: UNSER NEUER LEISTUNGSSTARKER KONDENSATIONS-LUFTENTFEUCHTER IM AERCUBE®-DESIGN

Der AD20 ist so leicht und handlich, dass er komfortabel getragen werden kann. Er verfügt über vielfältige Griffmöglichkeiten, eine integrierte Kondensatpumpe mit Überlaufschutz und zahlreiche weitere Features.



DIE AUSSTATTUNG

- Leicht & kompakt (16,4 kg)
- Geeichter Energiezähler (MID-konform)
- Automatische Kondensatpumpe mit Überlaufschutz
- Neues Kältemittel entspricht der ab 01.01.2020 gültigen F-GAS-Richtlinie
- OEM – in allen Farben und in Ihrem Logo erhältlich
- Extrem robustes, schlagfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- Mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie kombinierbar
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem
- BlueDry®-Technologie für den besonders energiesparenden Betrieb – auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen
- Intelligente eDry-Steuerung®
- Automatischer Neustart nach Stromausfall

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme:
30°C / 80% r.F. = 18,0 l/d / 300 W
20°C / 60% r.F. = 9,0 l/d / 260 W


Umluftmenge:
Stufe 1/2 = 200 / 270 m³/h

Geräuschpegel: < 50 dB(A)

Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe):
420 / 320 / 500 mm

Gewicht: 16,4 kg

Weitere Infos:



- ▶ Bau- und Wasserschaden-Trocknung
- ▶ Luftentfeuchtung in Industrie & Gewerbe
- ▶ Entfeuchtung in Wasserwerken
- ▶ Trockenhaltung in Wohn- und Kellerräumen



AERIAL®

 **calorex**

Dantherm®

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS

AERIAL IS PART OF THE DANTHERM GROUP

Dantherm GmbH

Oststraße 148 · D - 22844 Norderstedt · Tel.: +49 40 526 879-0 · Fax: +49 40 526 879-20
E-Mail: info.de@dantherm.com · Web: www.aerial.de