

NEO III 92

NEU



NEO III WE #413243W
und
92 WE/LG #19494

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



CH #413248W und
92 SW/TK #19493




wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeblügelsets.

Optionen:


- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK HOTEL A #86200**.



*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	1,1 - 12,2
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	92
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 209
Gewicht (kg)	5,8

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm



**BN #413242W und
92 WE/LG #19494**



**BG #413252W und
92 SW/TK #19493**



**BZ #413249W und
92 NB/KI #19492**



**MA #413244W und
92 NB/KI #19492**


LED-Leuchte NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder

Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm

Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2789	Lack bronze
EN5x-LED LG	2787	Lack lichtgrau
EN5x-LED CH	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2791	Messing antik

NEO III 92

Artikel (Motor)	Art. Nr.	Art. Nr. 0-10 V	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø 92 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242W	4132421	Chrom gebürstet	92 AH/BU	19491	Ahorn/Buche
WE	413243W	4132431	Lack weiß	92 NB/KI	19492	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244W	4132441	Messing antik	92 SW/TK	19493	Lack schwarz/Teak
CH	413248W	4132481	Chrom glänzend	92 WE/LG	19494	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252W	4132521	Lack basaltgrau	92 WN/SI	19495	Wenge/Lack silber
BZ	413249W	4132491	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!



**Weitspannung/
Weitfrequenz**
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

NEO III 103

NEO III BG #413252W
und
103 NB/KI #19511



**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



6 STUFEN



WINTER/
SOMMER



MAX. 13 m²



Auch als 0 - 10 V
Modell lieferbar



WiFi

**wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!**

(((ZEITLUPE)))

1. Stufe garantiert
„zugfrei“




BN #413242W und
103 AH/BU #19521

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK HOTEL A #86200**.

Maße in mm



*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,5 - 15,8
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	103
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 208
Gewicht (kg)	5,8

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm




CH #413248W und
103 WN/SI #19541



BZ #413249W und
103 NB/KI #19511



WE #413243W und
103 WE/LG #19531



MA #413244W und
103 SW/TK #19501


LED-Leuchte NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder

Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm


Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2789	Lack bronze
EN5x-LED LG	2787	Lack lichtgrau
EN5x-LED CH	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2791	Messing antik

NEO III 103

Artikel (Motor)	Art. Nr.	Art. 0-10 V Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø103 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242W	4132421	Chrom gebürstet	103 AH/BU	19521	Ahorn/Buche
WE	413243W	4132431	Lack weiß	103 NB/KI	19511	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244W	4132441	Messing antik	103 SW/TK	19501	Lack schwarz/Teak
CH	413248W	4132481	Chrom glänzend	103 WE/LG	19531	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252W	4132521	Lack basaltgrau	103 WN/SI	19541	Wenge/Lack silber
BZ	413249W	4132491	Lack bronze			



**Weitspannung/
Weitfrequenz**
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer Preisliste!

NEO III 132

NEO III WE #413243W
und
132 WE/LG #19532

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



MA #413244W und
132 AH/BU #19522



CH #413248W und
132 AH/BU #19522



**wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!**


(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK HOTEL A #86200**.

Maße in mm



*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,3 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 185
Gewicht (kg)	5,9

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm

Weitere technische Daten auf den Seiten 122 und 126



**BN #413242W und
132 AH/BU #19522**



**BZ #413249W und
132 NB/KI #19512**



**BG #413252W und
132 WE/LG #19532**


LED-Leuchte NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder

Leuchte EN5Z-LED



Maße in mm

Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2789	Lack bronze
EN5x-LED LG	2787	Lack lichtgrau
EN5x-LED CH	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2791	Messing antik

NEO III 132

Artikel (Motor)	Art. Nr.	Art. Nr. 0-10 V	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø132 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242W	4132421	Chrom gebürstet	132 AH/BU	19522	Ahorn/Buche
WE	413243W	4132431	Lack weiß	132 NB/KI	19512	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244W	4132441	Messing antik	132 SW/TK	19502	Lack schwarz/Teak
CH	413248W	4132481	Chrom glänzend	132 WE/LG	19532	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252W	4132521	Lack basaltgrau	132 WN/SI	19542	Wenge/Lack silber
BZ	413249W	4132491	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer beiliegenden Preisliste!



**Weitspannung/
Weitfrequenz**
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

NEO III 152

NEO III CH
#413248W und
152 SW/TK #19503

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



**BN #413242W und
152 SW/TK #19503**



**MA #413244W und
152 NB/KI #19513**



**wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!**


(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK HOTEL A #86200**.

Maße in mm



*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,5 - 27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	152
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 146
Gewicht (kg)	6,1

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm




LED-Leuchte NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5Z-LED



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2789	Lack bronze
EN5x-LED LG	2787	Lack lichtgrau
EN5x-LED CH	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2791	Messing antik

NEO III 152

Artikel (Motor)	Art. Nr.	Art. Nr. 0-10 V	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø152 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242W	4132421	Chrom gebürstet	152 AH/BU	19523	Ahorn/Buche
WE	413243W	4132431	Lack weiß	152 NB/KI	19513	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244W	4132441	Messing antik	152 SW/TK	19503	Lack schwarz/Teak
CH	413248W	4132481	Chrom glänzend	152 WE/LG	19533	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252W	4132521	Lack basaltgrau	152 WN/SI	19137	Wenge/Lack silber
BZ	413249W	4132491	Lack bronze			

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer Preisliste!



**Weitspannung/
Weitfrequenz**
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

NEO III 180

NEO III CH
#413248W und
AH/BU #19525

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die
gewünschten Flügel
separat mitbestellen.
Beliebte Zusammen-
stellungen siehe
Preisliste.



BN #413242W und
180 SW/TK #19510



MA #413244W und
180 NB/KI #19515




6 STUFEN



WINTER/
SOMMER



MAX. 45 m²



Auch als 0 - 10 V
Modell lieferbar



WiFi

wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!


(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsätzen.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK HOTEL A #86200**.

Maße in mm



*Maß mit kurzer Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	1,5 - 28
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	180
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 110
Gewicht (kg)	6,5


Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm

LED-Leuchte NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



Leuchte EN5Z-LED



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte EN5Z-LED		
EN5x-LED BN	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2789	Lack bronze
EN5x-LED LG	2787	Lack lichtgrau
EN5x-LED CH	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2791	Messing antik

NEO III 180

Artikel (Motor)	Art. Nr.	Art. Nr. 0-10 V	Gehäusefarbe
BN	413242W	413242I	Chrom gebürstet
WE	413243W	413243I	Lack weiß
MA	413244W	413244I	Messing antik
CH	413248W	413248I	Chrom glänzend
BG	413252W	413252I	Lack basaltgrau
BZ	413249W	413249I	Lack bronze

Artikel (4 Flügel Ø180 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
180 AH/BU	19525	Ahorn/Buche
180 NB/KI	19515	Nussbaum/Kirschbaum
180 SW/TK	19510	Lack schwarz/Teak
180 WE/LG	19209	Lack weiß/lichtgrau
180 WN/SI	19210	Wenge/Lack silber



**Weitspannung/
Weitfrequenz**
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet

Beliebte Kombinationen aus Motor und Flügeln finden Sie in unserer Preisliste!